



CATÁLOGO DE PUERTAS

CALIDAD, RESPONSABILIDAD Y
SEGURIDAD A SU ALCANCE



ID PYME 961810

02092024



PUERTAS EN METAL CON MARCO Y CERRADURA DE SEGURIDAD

NOS ENFOCAMOS EN BRINDARLE UN SERVICIO DE PRIMERA CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE PUERTAS DE SEGURIDAD CON LOS MEJORES MATERIALES, LOS CUALES ASEGURAN UNA LARGA DURACIÓN, ADEMÁS DE GARANTIZAR UNA GRAN RESISTENCIA ANTE CUALQUIER ATAQUE DEL HAMPA.

CONTAMOS CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA QUE NOS RESPALDAN PARA SER LOS MEJORES EN LA FABRICACIÓN DE PUERTAS DE SEGURIDAD.

MISIÓN:

SOMOS UNA EMPRESA ENFOCADA EN BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PUERTAS DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES QUE SATISFAGA Y SUPERE LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES A TRAVÉS DE LA RESPONSABILIDAD, INTEGRIDAD Y COMPROMISO.

VISIÓN:

NUESTRO OBJETIVO ES SER UNA EMPRESA LÍDER EN EL ÁREA DE LA METALMECÁNICA, OFRECIENDO NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD.

P . 0001

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO MODERNO LISO CON ACERO INOXIDABLE.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.
- JALADERA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- PICAPORTES INTERNOS DE SEGURIDAD EN UNA DE LAS HOJAS.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA EPÓXICA DE ALTA PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN DE 1.5 MILS DE ESPESOR.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ALTO TRANCITO DE 3 MILS DE ESPESOR.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0002

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS CON VENILLAS DE ALUMINIO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0003

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS CON VENILLAS DE ALUMINIO Y MOCHETA FIJA AL LADO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0004

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE DOS HOJAS CON VENILLAS DE ALUMINIO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- JALADERA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE EN AMBAS HOJAS.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0005

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE TABLEROS CON VENILLAS DE ALUMINIO.
- JALADERA REDONDA POR FUERA.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA ELECTRÓNICA
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0006

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS CON VENILLAS DE ALUMINIO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA DE 4 PINES DE DOBLE PASO
- JALADERA CUADRADA POR FUERA, EN ACERO INOXIDABLE
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0007

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE TABLEROS CON VENILLAS DE ALUMINIO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 1 PIN DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0008

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA DE 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0009

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS HORIZONTALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- JALADERA REDONDA EN ACERO INOXIDABLE.
- BISAGRAS TIPO PIVOTE CON CIERRE HIDRÁULICO AL PISO.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0010

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE TABLEROS DE DOS HOJAS.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- JALADERA REDONDA EN AMBAS HOJAS.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA DIGITAL DE 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0011

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE TABLEROS.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJA DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0012

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJA DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0013

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANJJA DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0014

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS PARA INTERIORES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJA DE ACERO INOXIDABLE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0015

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA DE 1 PUNTO CON 3 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0016

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE TABLEROS.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA DE 1 PUNTO CON UN PIN DE DOBLE PASO.
- MANIJAS EN ACABADO RÚSTICO.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0017

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- PUERTA EN METAL CON 4 VIDRIOS VERTICALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- VIDRIOS DE SEGURIDAD TEMPERADOS Y ACABADO SAMBLASTEADO.
- CON MOCHETA FIJA.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0018

CARACTERÍSTICAS:

- PUERTA EN METAL CON 4 VIDRIOS VERTICALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- VIDRIOS DE SEGURIDAD TEMPERADOS Y ACABADO SAMBLASTEADO.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0019

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO CON VIDRIOS VERTICALES SAMBLASTEADO TEMPERADO DE SEGURIDAD.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- JALADERA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0020

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON VIDRIOS VERTICALES Y MOCHETA MÓVIL AL LADO.
- VIDRIOS DE SEGURIDAD TEMPERADOS Y ACABADO SAMBLASTEADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- PICAPORTES EMPOTRADOS EN EL CANTO DE LA MOCHETA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE.
- JALADERA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0021

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON VIDRIOS VERTICALES EN DOS HOJAS.
- VIDRIOS DE SEGURIDAD TEMPERADOS Y ACABADO SAMBLASTEADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- PICAPORTES EMPOTRADOS EN EL CANTO DE LA MOCHETA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE.
- JALADERA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0022

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON VIDRIOS VERTICALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- JALADERA REDONDA.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0023

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON VIDRIOS HORIZONTALES TIPO ESPEJO CON UNA MOCHETA FIJA DE CADA LADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0024

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON VIDRIOS HORIZONTALES TIPO ESPEJO CON UNA MOCHETA FIJA DE CADA LADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0025

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON VIDRIOS HORIZONTALES TIPO ESPEJO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0026

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON TRES FRANJAS HORIZONTALES EN VIDRIO ESCARCHADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJA DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0027



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON FRANJAS HORIZONTALES DE ACERO INOXIDABLE.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- JALADERA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0028

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON TRES FRANJAS HORIZONTALES EN VIDRIO ESCARCHADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- CON MOCHETA.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0029

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON 8 VIDRIOS ESCARCHADOS HORIZONTALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0030

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO CON 6 VIDRIOS HORIZONTALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0031

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON 6 VIDRIOS HORIZONTALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0032

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON VIDRIO VERTICAL Y ACABADO TIPO MADERA.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0033



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO ACABADO TIPO MADERA.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0034

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON TRES VIDRIOS VERTICALES
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRA PIVOTE CON ACCIÓN HIDRÁULICA
- CERRADURA DIGITAL
- VIDRIO TEMPERADO CON ACABADO SAMBLASTEADO
- JALADERA EN ACERO INOXIDABLE
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0035

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE DOS HOJAS CON VIDRIOS VERTICALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- JALADERA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE EN AMBAS PUERTAS.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0036

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON VIDRIO VERTICAL.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- PICAPORTES EMPOTRADOS EN EL CANTO DE LA MOCHETA CON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE.
- JALADERA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE EN AMBAS HOJAS.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0037

CARACTERÍSTICAS:

- RELLENO EN ESTRUCTURA METÁLICA CON VIDRIO ESCARCHADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0038

CARACTERÍSTICAS:

- RELLENO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN VIDRIO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0039



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

CARACTERÍSTICAS:

- RELLENO EN TUBOS RECTANGULARES Y REDONDOS CON VIDRIO ESCARCHADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0040

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO EN HIERRO FORJADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 1 PIN DE UN PASO.
- MANIJA RÚSTICA.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0041

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO EN HIERRO FORJADO CON VIDRIO REFLECTIVO TIPO ESPEJO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA DE 4 PINES DE DOBLE PASO
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0042

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO EN HIERRO FORJADO CON VIDRIO REFLECTIVO TIPO ESPEJO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- JALADERA CUADRADA POR FUERA, EN ACERO INOXIDABLE
- CERRADURA DIGITAL
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0043

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE TABLERO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRA TIPO PIVOTE.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE POR DENTRO.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO TIPO MADERA.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0044

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO CON VIDRIOS VERTICALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRA DE TIPO PIVOTE.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO Y CERRADURA DIGITAL.
- JALADERA CUADRADA EN ACABADO AUTOMOTRIZ.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0045

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO EN UNA HOJA Y UNA MOCHETA MOVIL
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- SITEMA DE BISAGRA TIPO PIVOTE
- CERRADURA DIGITAL
- JALADERA CUADRADA
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0046

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO LISO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRA PIVOTE.
- JALADERA REDONDA PERSONALIZADA.
- CERRADURA DE 1 PUNTO CON 3 PINES DE DOBLE PASO.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0047

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO MODERNO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA DE 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE
- MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0048

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO MODERNO EN UNA HOJA Y UNA MOCHETA FIJA DE CADA LADO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRA DE TIPO PIVOTE.
- CERRADURA DE 5 PUNTOS CON 12 PINES CON CILINDRO ESTÁNDAR PARA LLAVE CONVENCIONAL.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0049

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE PUERTA CORREDIZA PARA TERRAZA.
- RELLENO EN ESTRUCTURA METÁLICA CON VIDRIO CLARO.
- CERRADURA TIPO PICOLORA DE EMBUTIR.
- PICAPORTES INTERNOS.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P.0050

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO FRANCÉS EN DOS HOJAS
- VIDRIO NATURAL CLARO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P.0051

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO FRANCÉS DE UNA HOJA
- VIDRIO NATURAL CLARO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P.0052

CARACTERÍSTICAS:



- DISEÑO FRANCÉS DE UNA HOJA
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0053

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE TABLEROS CON UNA MOCHETA FIJA DE CADA LADO CON VIDRIO TEMPERADO CON ACABADO SAMBLASTEADO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRA PIVOTE
- JALADERA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0054

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO DE TABLEROS CON UNA MOCHETA FIJA AL LADO CON VIDRIO TEMPERADO CON ACABADO SAMBLASTEADO
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRA PIVOTE
- JALADERA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0055

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO FRANCÉS EN UNA HOJA Y UNA MOCHETA FIJA DE CADA LADO
- MARCO DE METAL
- VIDRIO TEMPERADO.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0056

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO LISO.
- MARCO DE METAL.
- MOCHETA EN VIDRIO NATURAL CLARO.
- BISAGRA PIVOTE CON ACCIÓN HIDRAÚLICA.
- CERRADURA DIGITAL.
- JALADERA REDONDA.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0057

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON ACERO INOXIDABLE.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- TOPE MAGNÉTICO AL PISO.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0058

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO CON VIDRIOS HORIZONTALES.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRA PIVOTE.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- JALADERA REDONDA EN ACERO INOXIDABLE.
- BURLETE O FELPA.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0059

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO PERSONALIZADO.
- MARCO Y CONTRAMARCO DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA.
- BISAGRA EN ACERO MONTADAS EN ROLES.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- BURLETE O FELPA.
- TOPE MAGNÉTICO.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0060

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE TABLEROS
- MARCO Y CONTRAMARCO EN METAL GALVANIZADO.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- BISAGRA PIVOTE CON ACCIÓN HIDRAÚLICA.
- JALADERA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

P . 0061

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO PERSONALIZADO
- MARCO Y CONTRAMARCO EN METAL GALVANIZADO.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- BISAGRA PIVOTE CON ACCIÓN HIDRAÚLICA.
- JALADERA REDONDA PERSONALIZADA.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0062

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO LISO CON DECORACIÓN VERTICAL.
- MARCO Y CONTRAMARCO EN METAL GALVANIZADO.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- BISAGRA PIVOTE CON ACCIÓN HIDRAÚLICA.
- JALADERA REDONDA POR FUERA EN ACERO INOXIDABLE.
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0063

CARACTERÍSTICAS:



MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO PERSONALIZADO
- VIDRIO TEMPERADO
- MARCO Y CONTRAMARCO EN METAL GALVANIZADO.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- BISAGRAS EN ACERO MONTADAS EN ROLES
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

P . 0064

CARACTERÍSTICAS:




MATERIAL: METAL GALVANIZADO

- DISEÑO PERSONALIZADO
- VIDRIO NATURAL CLARO
- JALADERA REDONDA EN ACERO INOXIDABLE
- MARCO Y CONTRAMARCO EN METAL GALVANIZADO.
- CERRADURA EN 1 PUNTO CON 4 PINES DE DOBLE PASO.
- BISAGRAS EN ACERO MONTADAS EN ROLES
- BURLETE O FELPA DE HULE.
- CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO.
- COLOR A ESCOGER POR EL CLIENTE.

INDICACIONES PARA MEDIR TU PUERTA

BUQUE SIN MARCO

MEDIR DE PARED A
PARED



BUQUE CON MARCO

MEDIR DE PARED A PARED
INCLUYENDO EL MARCO
EXISTENTE



**NOTA : EN CASO DE REALIZAR LA
COMPRA, SE RECTIFICAN MEDIDAS
PREVIO A LA FABRICACIÓN**

CONTÁCTANOS



4081-3674



7049-5614



INFO@TICOACEROSCR.COM



TICO ACEROS



WWW.TICOACEROSCR.COM



TICO_ACEROS.CR



"DIRÉ YO A JEHOVÁ: ESPERANZA MÍA Y CASTILLO MÍO MI DIOS, EN
QUIEN CONFIARÉ."

-SALMOS: 91:2

